



כ"ז באדר א', התשפ"ב
28 פברואר 2022
305249222
(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק – 21

הנדון: הוראות מנהל לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940 לעניין הגדרת "מחלים" לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020 (להלן – הצו) – עדכון 01/03/22

מסמך זה יבוא במקום המסמך מיום 19/01/2022.

חולה ישהה בבידוד "עד קבלת אישור לסיום תקופת הבידוד; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל".

סעיף 2(ט) לצו קובע כי חוזר כהגדרתו בצו, או אדם שהיה במגע הדוק עם חולה, ישהה בבידוד, לפי התנאים שנקבעו שם, אולם "חובת בידוד לפי סעיף זה לא תחול לגבי מחלים". כמו כן נקבעו בצו בידוד בית חובות בידוד החלות גם על מי שנחשב מחוסן או מחלים, בתנאים במפורטים בצו, ומסמך זה אינו גורע מחובות אלו.

מטרתן של הוראות אלה, לקבוע את התנאים למתן אישור החלמה ותעודת מחוסן וכן את הנסיבות והתנאים שבהן יינתן אישור לסיום הבידוד לפי סעיף 2(ג) לצו.

השינויים בעדכון -

1. הארכת תוקף של תעודת מחוסן למי שקיבל מנת חיסון שלישית וחלפו שישה חודשים ממועד קבלתה, עד ליום 31.5.22.
2. הארכת תוקף תעודת מחוסן של מי שקיבל מנה רביעית בשישה חודשים נוספים, או 31.5.22, לפי המאוחר מביניהם.
3. הארכת תוקף של תעודת המחלים למי שקיבל חיסון אחד לפחות עד ליום 31.5.22.
4. תיקון הגדרת מקרה תחלואה חוזרת, כך שיוגדר כחולה חדש בתנאים המפורטים בסעיף 7.1.

1. הגדרות -

1.1 היום הקובע:

1.1.1 התאריך בו בוצע דיגום בדיקת ה PCR החיובית או החיובית-גבולית הראשונה או בדיקת אנטיגן מוסדית להמצאות נגיף COVID-19 במי שמוגדר בעקבות זאת כחולה מאומת.

1.1.2 במקרה שהתקבלה תוצאה חיובית גבולית בבדיקת PCR, ולאחריה תוצאה חיובית בבדיקת PCR או חיובית גבולית נוספת היום הקובע הוא יום ביצוע הבדיקה החיובית גבולית הראשונה, ובלבד שלא חלף יותר משבוע ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה.

1.1.3 במקרה של בדיקת PCR חיובית גבולית אחת ובדיקת אנטיגן מוסדית חיובית אחת, התוצאה החיובית גבולית תהווה את היום הקובע, ובלבד שבוצעו בהפרש של עד 72 שעות (או שלושה ימים) בין שתי הבדיקות.

היום הקובע יבוא במניין הימים המחושבים לפי נוהל זה (יש לספור את הימים כולל היום הקובע, אשר יוגדר כיום הראשון).

1.2 חולה/מקרה מאומת-מי שהוגדר כחולה COVID-19 בעקבות בדיקת PCR חיובית, לרבות Isotermal PCR (או שתי בדיקות PCR חיוביות גבוליות רצופות בתוך שבוע ימים) או בדיקת אנטיגן מהירה מוסדית ל-SARS-CoV-2 חיובית שבוצעה החל מהתאריך 5.1.22. למען הסר ספק, בדיקת אנטיגן מהירה ביתית חיובית לא תיחשב לבדיקה להגדרת החולה כמאומת. למען הסר ספק, בדיקה חיובית-גבולית אחת אינה מספיקה להגדרת מקרה כמאומת. בדיקת PCR שלילית במהלך 72 השעות לאחר בדיקת אנטיגן מוסדית חיובית תשלול את הגדרת האדם כחולה.

1.3 אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד – אישור לסיום תקופת הבידוד לפי סעיף 2ב(ג) לצו בידוד בית שניתן ע"י קופת החולים או רופא, המעיד על כך שהסתיימה תקופת המחלה והאדם אינו נחשב מדבק בסבירות גבוהה. קבלת אישור החלמה מהווה אישור יציאה מבידוד לפי צו בידוד בית.

- 1.4 תסמינים המונעים מתן אישור החלמה – חום ≤ 38 מעלות צלזיוס, קשיים בנשימה או קוצר נשימה (על פי הערכה רפואית), שיעול או כל תסמין נשימתי אחר שאינו משתפר (למעט נזלת כתסמין יחיד). למען הסר ספק, אובדן של חוש הטעם או חוש הריח, או שיעול טורדני, אינם מונעים הגדרת החלמה.
- 1.5 תעודת מחלים – אישור החלמה כמשמעותו בהגדרת "מחלים" בצו בידוד בית, שניתן ע"י משרד הבריאות לפי נוהל זה.
- 1.6 תעודת מחוסן – תעודת מחוסן כמשמעותה בהגדרת "מחלים" בצו בידוד בית שניתנה ע"י משרד הבריאות (על סמך תיעוד מתן חיסונים ע"י גורם מחסן) לפי נוהל זה.
- 1.7 בדיקת אנטיגן מוסדית – בדיקה לביצוע אנטיגן לזיהוי SARS-CoV-2 המבוצעת על-ידי מפעיל אתר בדיקה שנרשם לפי תקנות בריאות (דיגום וביצוע בדיקות קורונה) תשפ"א-2021 בעמדה מוכרת ע"י משרד הבריאות (בדיקות ביתיות ובדיקות שבוצעו במדינה זרה אינן כלולות בהגדרה זו).
- 1.8 בדיקת אנטיגן ביתית - בדיקה לביצוע אנטיגן לזיהוי SARS-CoV-2 המבוצעת עצמאית ושאינה בדיקת אנטיגן מוסדית.
- 1.9 מעבדה מורשית לביצוע בדיקה סרולוגית – מעבדה המבצעת בדיקה סרולוגית על פי [הנחיות משרד הבריאות](#).
- 1.10 Nucleic Acid Amplification Tests -NAAT – בדיקות מעבדות שונות המזהות נוכחות נגיף ע"י הגברה וזיהוי חומצות גרעין של נגיף. מלבד ה-PCR, מוכרות בדיקות ה-NAAT הבאות לצורך זיהוי של ה- SARS-CoV-2 :

- Nicking endonuclease amplification reaction (**NEAR**)
- Transcription mediated amplification (**TMA**)
- Loop-mediated isothermal amplification (**LAMP**)
- Helicase-dependent amplification (**HDA**)

- Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (**CRISPR**)
- Strand displacement amplification (**SDA**)

2. אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד למקרה מאומת במדינת ישראל -

בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "הצו") מקרה קורונה מאומת חייב בבידוד. בהתאם לסעיף 2ב(ג) לצו, הבידוד יימשך עד קבלת אישור מרופא או מקופת החולים בה הוא רשום, לסיום תקופת הבידוד. האישור יינתן לפי הוראות המנהל (להלן – "אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד");

להלן הוראות המנהל למתן אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד לפי סעיף 2ב(ג) לצו:

2.1 אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד יינתן על-ידי קופת החולים או על ידי רופא בהתאם להגדרות ולתנאים המפורטים במסמך זה [יובהר שהפרוצדורה למתן האישור כאמור קבועה בהוראות ראש חטיבת הרפואה](#). ההוראות בדבר התנאים למתן אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד להלן חלות על כל אדם שחלה בישראל, לרבות עובדי מערכת הבריאות ועובדים במוסדות עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ב-COVID-19, שאומתו לקורונה.

2.2 אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד בכל מקרה מאומת אשר אינו שייך לאף אחת מן האוכלוסיות המיוחדות המפורטות בסעיף 2.3 להלן:

2.2.1 מקרה מאומת, אשר חומרת מחלתו בשיאה הייתה בינונית לכל היותר, יקבל אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד ללא צורך בביצוע בדיקות החלמה בתום היום השביעי לכל הפחות, מהיום הקובע, ובתנאי שב-48 השעות אחרונות של תקופה זו, לא הציג תסמינים המונעים מתן אישור החלמה (לפי סעיף 1.4 להוראות אלה). למען הסר ספק, בדיקת PCR חיובית נוספת אשר נלקחה לאחר היום הקובע לא מונעת את קבלת אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד.

לדוגמא אדם שהיום הקובע עבורו הוא יום 1.2.22 יוכל לקבל אישור החלמה החל מיום 8.2.22 בשעה 01:00.

2.2.2 בנוסף לאמור בסעיף 2.2.1, ניתן לקבל אישור החלמה גם בתום היום החמישי לכל לפחות מהיום הקובע בהינתן שעומד בכל התנאים הבאים לקיצור בידוד:

2.2.2.1 היעדר תסמינים המונעים מתן אישור החלמה ב- 48 השעות האחרונות של תקופת ההחלמה.

2.2.2.2 בדיקת אנטיגן ביתית שלילית ביום 4 לבידוד.

2.2.2.3 בדיקת אנטיגן ביתית שלילית בתום יום 5 לבידוד (בהפרש של לפחות 24 שעי' מהבדיקה ביום 4)

לדוגמא אדם שהיום הקובע עבורו הוא יום 1.2.22 יוכל לקבל אישור החלמה החל מיום 6.2.22 בשעה 01:00 בהינתן שעמד בכל התנאים לקיצור בידוד כאמור בסעיפים 2.2.2.1-3.

2.2.3 במקרה שישנם תסמינים המונעים מתן אישור החלמה בתום היום השביעי לפי סעיף 2.2.1 ניתן לתת אישור החלמה בכפוף לביצוע בדיקות החלמה נוספות.

2.3 אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד למקרה מאומת – אוכלוסיות מיוחדות:

2.3.1 חולה שאושפז עקב תחלואה בנגיף קורונה החדש, והוגדר כחולה **קשה או קריטי** בכל שלב במהלך מחלתו:

2.3.1.1 יקבל אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד בתום היום ה-20 מהיום הקובע, ללא צורך בביצוע בדיקות החלמה, בתנאי שכבר אינו מאושפז, ובתנאי שבשלושת הימים האחרונים של תקופה זו לא הציג תסמינים המונעים מתן אישור החלמה. למען הסר ספק, בדיקת PCR חיובית נוספת אשר נלקחה לאחר היום הקובע לא מונעת את קבלת אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד.

2.3.1.2 במידה ונדרש, ניתן לתת אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד גם שלא בתום היום ה-20, בכפוף לקיומן של בדיקות החלמה, ובהתקיים כל אלה:

2.3.1.2.1 שתי בדיקות PCR רצופות, שנדגמו בהפרש של לפחות 24 שעות זו מזו ושתוצאתן שלילית.

2.3.1.2.2 על הבדיקה הראשונה להילקח לפחות בתום היום השביעי מהיום הקובע, ובתנאי שבמהלך שלושת הימים האחרונים לפני נטילת הבדיקה לא היו תסמינים המונעים מתן אישור החלמה.

2.3.1.3 עבור חולה, אשר בתום היום ה-20 עדיין מאושפז במחלקת קורונה בבית חולים כללי או מרכז אשפוז גריאטרי, תוחלף הדרישה להיעדר תסמינים המונעים מתן אישור החלמה בחוות דעת מתועדת של רופא מומחה למחלות זיהומיות במוסד, או מנהל רפואי של מחלקת קורונה, שהינו רופא מומחה ברפואה פנימית או בגריאטריה, ואישורו לסיום הבידוד או לחלופין המשך ביצוע בדיקות החלמה על פי שיקול דעתו.

2.3.2 מאומת שהוא דייר בבית אבות לעצמאים או תשושים או מסגרת רווחה לאנשים עם מוגבלות, לרבות דיור מוגן אשר חומרת מחלתו בשיאה הייתה בינונית לכל היותר, יקבל אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד ללא צורך בביצוע בדיקות החלמה בתום היום השביעי לכל הפחות, מהיום הקובע, ובתנאי שב-48 השעות אחרונות של תקופה זו, לא הציג תסמינים המונעים מתן אישור החלמה (לפי סעיף 1.4 להוראות אלה). למען הסר ספק, בדיקת PCR חיובית נוספת אשר נלקחה לאחר היום הקובע לא מונעת את קבלת אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד

2.3.3 חולה מאושפז שאינו קשה או קריטי אשר יעד ההעברה או השחרור שלו הוא מוסד עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה בקורונה (כולל מרכזים רפואיים גריאטריים [מר"גים] ומוסדות אשפוז גריאטריים אחרים עם מחלקות לגריאטריה פעילה [הנשמה ממושכת, גריאטריה תת-חריפה, סיעודי מורכב ושיקום], מחלקות לגריאטריה ממושכת [סיעודיים ותשושי נפש], בתי אבות לעצמאים ותשושים ומעונות לאנשים עם מוגבלויות שבסיכון גבוה לתחלואה, מסגרות אשפוז או שיקום של בריאות הנפש, דיור מוגן ומקבצי דיור :

2.3.3.1 יינתן אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד, ללא צורך בבדיקות PCR לנגיף, כאשר עברו לכל הפחות 10 ימים מלאים כולל היום הקובע, ובתנאי שבשלושת הימים האחרונים של תקופה זו, לא היו תסמינים המונעים מתן אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד, אלא אם רופא אחראי על הטיפול קבע כי אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד יינתן מאוחר יותר. ניתן לקצר את משך הבידוד עד מתן אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד ל-7 ימים, בכפוף לביצוע של בדיקות החלמה, בהתקיים כל אלה :

2.3.3.1.1 שתי בדיקות PCR רצופות, שנדגמו בהפרש של לפחות 24 שעות זו מזו ושתוצאתן שלילית.

2.3.3.1.2 על הדגימה הראשונה להילקח לפחות 7 ימים לאחר היום הקובע, ובתנאי שבמהלך שלושת הימים האחרונים, לא היו תסמינים המונעים מתן אישור החלמה.

2.3.3.2 חולה אשר מיועד לשחרור ממחלקת קורונה בבית חולים כללי **למוסד עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה בקורונה ואינו עומד עדיין בקריטריונים לאישור החלמה** וסיום תקופת הבידוד המפורטים לעיל, ניתן להעביר לאשפוז המשכי במחלקת קורונה במערך הגריאטרי, על פי תהליכי התיאום המקובלים, שם ישהה עד לעמידתו בקריטריונים ההחלמה.

2.3.4 חולה בעל דיכוי חיסוני משמעותי:

דיכוי חיסוני כולל: מושתלי אברים סולידיים, מטופלים אונקולוגיים תחת טיפול כמותרפי פעיל, חולים עם מחלה המטו-אונקולוגית פעילה, טיפול בסטרואידים במינון 20 מ"ג/ק"ג ליום במשך 14 ימים ומעלה, זיהום כרוני ב-HIV עם $CD4 < 200$, טיפול בתרופות ביולוגיות אימונו-מודולטורית הכרוכות בדיכוי חיסוני. חולה כאמור יקבל אישור החלמה בהתקיים כל התנאים הבאים:

2.3.4.1.1 משך הבידוד יהיה עד תום יום 10 מהיום הקובע לפחות.

2.3.4.1.2 אין לחולה תסמינים המונעים מתן אישור החלמה במועד קבלת אישור החלמה.

2.3.4.1.3 החולה ביצע שתי בדיקות אנטיגן ביתיות או אם הוא מטופל במוסד בו מתבצעת בדיקת אנטיגן מוסדית – גם מוסדיות בשני הימים האחרונים לפני קבלת אישור החלמה, בהפרש של לפחות 24 שעות. במידה וקבלת אישור החלמה הוא בתום יום 10, הבדיקות יתבצעו בימים 9 ו-10.

2.3.5 מטופלים בסיכון גבוה ל- persistent SARS-CoV-2 infection כולל: טיפול anti-CD20 בחצי השנה האחרונה (כמו rituximab, obinutuzumab, ocrelizumab); חולים עם hypo/a-gammaglobulinemia נרכשת או מולדת; חולים מושתלי מח עצם או לאחר טיפול CAR-T-cell עד 6 חודשים מההשתלה או עם GVHD בחומרה קשה (grade 3-4). חולה כאמור יקבל אישור החלמה בהתקיים כל התנאים הבאים:

2.3.5.1.1 משך הבידוד יהיה עד תום היום ה-20 מהיום הקובע לפחות.

2.3.5.1.2 אין לחולה תסמינים המונעים מתן אישור החלמה במועד קבלת אישור ההחלמה.

2.3.5.1.3 החולה ביצע שתי בדיקות אנטיגן ביתיות, או אם הוא מטופל במוסד בו מתבצעת בדיקת אנטיגן מוסדית – גם מוסדיות בשני הימים האחרונים לפני קבלת אישור ההחלמה, בהפרש של לפחות 24 שעות. במידה וקבלת אישור ההחלמה הוא בתום יום 20, הבדיקות יתבצעו בימים 19-20.

2.3.6 הרופא המומחה המטפל יוכל להחליט על דעתו על קיצור משך הבידוד לתקופה קצרה יותר מהאמור בנוהל זה, בכפוף לשיקולים הקשורים לתסמינים הקליניים, היכרות עם מידת הדיכוי החיסוני של המטופל וכן בהתבסס על תוצאות בדיקות עזר (אנטיגן ו/או PCR).

3. תעודת מחלים למי שחלה וקיבל אישור החלמה -

3.1 זכאי לתעודת מחלים מי שחלה ב-COVID-19 וניתן לו אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד לפי סעיף 2 להוראות אלה. תוקף התעודה ל-6 חודשים ממועד קבלת אישור ההחלמה.

3.2 מי שלא חלה לפי סעיף 2 להוראות אלה, אך ביצע בדיקה סרולוגית וקיבל תוצאה חיובית יקבל תעודת מחלים לפי סעיף 4 להוראות אלה.

- 3.3 התעודה הינה מטעם משרד הבריאות.
- 3.4 הנחיות לזכאים לתעודת מחלים / מחוסן :
- 3.4.1 מידע אודות היות אדם מחלים יישמר במערכת הממוחשבת של משרד הבריאות וקופת החולים המבטחת.
- 3.4.2 מי שבידו תעודת מחלים בתוקף אינו חייב בבידוד במקרה של החשיפה לחולה מאומת או בעת חזרה מחו"ל, אלא במקרים המפורטים בצו בידוד בית המחייבים בידוד על אף היות האדם מחלים.
- 3.4.3 בכל מקרה בו התקבלה בדיקת PCR חיובית והחל מיום 5.1.22 בדיקת אנטיגן מוסדית חיובית אצל אדם בעל תעודת מחלים תקפה, יש לפעול כתחלואה חוזרת כאמור בסעיף 7 להוראות אלה.
- 3.4.4 עובדי בריאות מחלימים יתמגנו כפי הנדרש על פי עיסוקם ומקום עבודתם.
- 3.4.5 אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות אחרות הקבועות בדין בדבר עטיית מסכה, שמירת מרחק או הגבלות במרחב הציבורי או הפרטי.
- 3.5 תוקף תעודת מחלים :
- 3.5.1 תוקף תעודת מחלים הוא למשך שישה חודשים מתאריך קבלת אישור ההחלמה וסיום תקופת הבידוד.
- 3.5.2 מחלים שחלפו שישה חודשים ממועד קבלת אישור ההחלמה שלו, שקיבל מנת חיסון אחת או יותר, בין אם ניתן לפני ובין אם אחרי החלמה, יקבל תעודת החלמה שתוקפה יהיה עד יום 31.5.22 והארכת תקופת תוקפה תיבחן מעת לעת.
- 3.5.3 ילדים מתחת לגיל 12 שקיבלו אישור החלמה על סמך בדיקת PCR והחל מתאריך 5.1.22 בדיקת אנטיגן מוסדית, וחלפו שישה חודשים ממועד קבלת אישור ההחלמה שלהם, יקבלו תעודת מחלים עד להגעתם לגיל 12 ושלושה חודשים, או עד 31.3.22, לפי המוקדם, והארכת תקופת תוקפה תיבחן מעת לעת.



3.5.4 לא ניתן בשלב זה להאריך את תוקף תעודת המחלים על ידי בדיקות נוספות ובפרט בדיקה סרולוגית.

4. מתן תעודת מחלים על פי בדיקה סרולוגית -

4.1 תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית מסוג אנטי-S, לרבות בדיקה סרולוגית מהירה, אשר בוצעה במעבדה מורשית לביצוע בדיקה סרולוגית תיחשב תקפה במידה ובוצעה באדם לפני שקיבל חיסון. ניתן יהיה לקבל תעודת מחלים על פיה, רק בהשלמת מנת חיסון אחת לפחות שניתנה לאחר מועד ביצוע הבדיקה הסרולוגית מסוג אנטי-S החיובית. תוקפה של התעודה יהיה כאמור בסעיף 3.5.2 להוראות אלו.

4.2 תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית מסוג אנטי-N אשר בוצעה בישראל במעבדה מורשית לביצוע בדיקה סרולוגית תיחשב תקפה רק בהשלמת מנת חיסון אחת לפחות, ללא קשר לסדר של הבדיקה והחיסון. תוקפה של התעודה יהיה כאמור בסעיף 3.5.2 להוראות אלו. הוראה זו לא תחול על מי שהתחסן בסוג תרכיב המבוסס על נגיף מומת כמפורט בנספח, והחלמה על פי סרולוגיה תוכר רק במידה ובוצעה לפני קבלת החיסון.

4.3 ילדים מתחת לגיל 12 שלא חוסנו יוכלו לקבל תעודת החלמה על בסיס בדיקה סרולוגית (מסוג אנטי-S או אנטי-N) בלבד, גם ללא חיסון נוסף. תוקפה של תעודה זו נכון לעכשיו יהיה בהגיעם לגיל 12 ושלושה חודשים או עד 31.3.22, לפי המוקדם, והארכתה תיבחן מעת לעת.

5. מתן תעודת מחלים על פי החלטת ועדת חריגים -

5.1 במידה ורופא מטפל סבור כי קיימת עדות למחלת עבר שאינה בהתאם להוראות מנהל אלו, רשאי הרופא להגיש לוועדת החריגים של הקופה בקשה להכרת המטופל כמחלים. מי שאינו חבר בקופת חולים יופנה לוועדת החריגים של משרד הבריאות על ידי מוקד קול הבריאות.

6. תעודת מחוסן -

- 6.1 זכאי לקבלת תעודת מחוסן מי שקיבל 2 מנות חיסון בישראל לפי פרוטוקול החיסון המאושר, וטרם עברו 6 חודשים מתאריך קבלת המנה השנייה.
- 6.2 זכאי לקבלת תעודת מחוסן מי שקיבל 3 או 4 מנות חיסון בישראל לפי פרוטוקול החיסון המאושר, וטרם עברו 6 חודשים מתאריך קבלת המנה השלישית או הרביעית, או עד יום 31.5.2022 לפי המאוחר מבניהם.
- 6.3 מועד כניסת התעודה לתוקף יהיה לפי פרוטוקול החיסון המאושר.
- 6.4 הנחיות לבעלי תעודת מחוסן תקפה:
- 6.4.1 מידע אודות היות אדם מחוסן יישמר במערכת הממוחשבת של משרד הבריאות וקופת החולים המבטחת.
- 6.4.2 מי שבידו תעודת מחוסן בתוקף אינו חייב בבידוד במקרה של החשיפה לחולה מאומת או בעת חזרה מחו"ל, אלא במקרים המפורטים בצו בידוד בית המחייבים בידוד על אף היות האדם מחוסן.
- 6.5 חשיפה או שהייה בחו"ל לפני מועד כניסת התעודה לתוקף:
- 6.5.1 מי שהיה במגע עם חולה לפני מועד כניסת תעודת המחוסן לתוקף, ישהה בבידוד עד תום 14 יום (או 5 ימים, בכפוף להוראות הצו בעניין קיצור בידוד) מהמגע האחרון עם החולה שהתקיים לפני מועד כניסת התעודה לתוקף¹.

2. לדוגמא: אם קיבל מנת חיסון שניה ב-1.1.21, מועד כניסת תעודת החיסון לתוקף הינו 8.1.21.
א. אם היה במגע חד פעמי עם חולה ב-5.1.21, יידרש להישאר בבידוד עד 18.1.21 (או פחות מכך, בהתאם להוראות הצו בעניין קיצור בידוד)
ב. אם מדובר במגע רצוף ויומיומי (כמו למשך בן בית), יום המגע האחרון ייקבע כ-7.1.21 (יום טרם מועד כניסת התעודה לתוקף) גם אם המגע המשיך אל הימים שמעבר לכך. לפיכך יידרש להיכנס לבידוד לכל היותר עד 20.1.21 (או פחות מכך, בהתאם לנוהל קיצור בידוד).
ג. אם היה במגע עם חולה ב-9.1.21, לא יידרש להיכנס לבידוד.

6.5.2 במידה וצו בידוד בית מחייב חובת בידוד לחוזרים מחו"ל שאינם מחוסנים או מחלימים, חוזר מחו"ל שהגיע לארץ לפני מועד כניסת תעודת המחוסן לתוקף ישהה בבידוד עד תום תקופת הבידוד ככל אדם.

6.5.3 במידה וצו בידוד בית מחייב חובת בידוד לחוזרים מחו"ל שאינם מחוסנים או מחלימים, חוזר מחו"ל ששהה בחו"ל במועד כניסת תעודת המחוסן לתוקף, ישהה בבידוד ממועד חזרתו ורק עד תום 14 הימים מהיום שבו בוצע החיסון האחרון, ואם לא ביצע בדיקה בכניסה לישראל עד 21 ימים מיום ביצוע החיסון. במידה וחוזר לישראל 14 ימים או יותר לאחר יום ביצוע החיסון המאוחר, לא יידרש לבידוד כאמור בסעיף 6.5.2, אלא במקרים המפורטים בצו בידוד בית המחייבים בידוד על אף היות האדם מחוסן.

7. תחלואה חוזרת - בדיקת PCR / בדיקת אנטיגן מוסדית חיובית אצל אדם שקיבל אישור החלמה -

7.1 מי שהוגדר כמחלים ומתקבלת בעבורו תשובה חיובית ב-PCR או בבדיקת אנטיגן מוסדית שבוצעה החל מיום 5.1.22, 60 יום ויותר לאחר קבלת אישור ההחלמה האחרון, יוגדר כמקרה "תחלואה חוזרת". מי שקיבל תוצאה חיובית כאמור לאחר פחות מ-60 ימים לאחר קבלת אישור ההחלמה האחרון, לא יוגדר כחולה באופן אוטומטי. יחד עם זאת במידה ולאחר החלמתו אדם מגלה תסמינים מונעי החלמה לאחר תקופה מסוימת בה לא הראה תסמינים כאלו ו/או אדם שהה בחשיפה הדוקה לחולה מאומת, יופנה לביצוע בדיקת אנטיגן מוסדית. במידה וקיבל תוצאה חיובית ניתן יהיה לשקול להגדירו כמקרה תחלואה חוזרת. במקרה של תחלואה חוזרת, יינתן מספר אפידמיולוגי חדש, ותאריך ההחלמה ייחשב לכל צורך שהוא כתאריך ההחלמה מאירוע התחלואה החוזרת.

7.2 מקרה זה יטופל ככל מקרה מאומת חדש, בהתאם למדיניות החקירות.

7.3 מי שהוגדר עם תחלואה חוזרת, יהיה זכאי לתעודת מחלים תקפה ל-6 חודשים נוספים ממועד ההחלמה האחרון. אין לבצע בדיקות נוספות לצורך אימות התוצאה.



8. חשד לתחלואה אצל מחוסן - בדיקת PCR או אנטיגן מוסדית חיובית אצל אדם הזכאי לתעודת מתחסן -

מחוסן אשר לו תוצאת דיגום חיובית בבדיקת PCR או אנטיגן מוסדית שבוצעה החל מיום 5.1.22 אשר נלקחה מכל סיבה שהיא, נחשב לחולה מאומת לכל דבר ועניין. אין לבצע בדיקת PCR נוספת לאימות התוצאה.

9. אישור החלמה למי שחלה בחו"ל -

9.1 "חוזר" כהגדרתו בצו נדרש לשהות בבידוד עד שיקבל תעודת מחלים או תעודת מחוסן לפי נוהל זה, או עד סיום תקופת הבידוד שנקבעה בצו.

9.2 חוזר מחו"ל אשר בידו תעודת מחלים או תעודת מחוסן תקפה (שניתנו בידי משרד הבריאות):

9.2.1 אינו נדרש לבידוד אלא אם שהה בחו"ל בעת כניסת תעודת המחוסן לתוקף וטרם חלפו 14 ימים ממועד ביצוע החיסון האחרון כאמור בסעיף 6.5.3 להלן.

9.2.2 מי שבידו תעודת מחלים בתוקף אינו חייב בבידוד במקרה של החשיפה לחולה מאומת או בעת חזרה מחו"ל, אלא במקרים המפורטים בצו בידוד בית המחייבים בידוד על אף היות האדם מחלים/מחוסן.

9.3 אדם שאובחן כחולה ב-COVID-19 על בסיס בדיקת NAAT חיובית במדינה זרה, או אדם שיש לו תיעוד על סיכום אשפוז לפיו הוא אושפז בגין תחלואה בקורונה יקבל תעודת מחלים כמפורט להלן:

9.3.1 אם התבצע אימות דיגיטלי להחלמה, תוקפה יהיה כאמור בסעיף 3 להוראות אלו.

9.3.2 אם לא ניתן לאמת בישראל באופן דיגיטלי את ההחלמה, יעלה את המידע הרפואי האמור לאתר משרד הבריאות ויפעל בהתאם להנחיות נציג מטעם משרד הבריאות לצורך קבלת תעודת מחלים כמפורט בסעיף 3 להוראות אלו.

9.4 במקרה של חשד קליני לתחלואה בחו"ל שלא נתמכת בתיעוד כמפורט לעיל, יש לפעול לפי סעיף 5 להוראות המנהל. במידה והתיעוד שבידי המגיע מחו"ל מעיד על כך שאובחן כמאומת במהלך 5 ימים טרם ההגעה לישראל (או פחות מכך), בטרם שהוגדר כמחלים, הוא יופנה ישירות לבידוד לאחר בדיקת PCR בכניסה לישראל, וישהה בבידוד תום היום ה-7 מיום קבלת התוצאה החיובית הראשונה כאמור בסעיף 2.2.1 או עד לתום היום ה-5 מיום קבלת התוצאה הראשונה בכפוף לתוצאות שליליות של שתי בדיקות אנטיגן ביתיות כאמור בסעיף 2.2.2. אדם כאמור זכאי לקבל תעודת מחלים בהתאם לאמור בסעיף 9.3.

9.4.1 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהחובה של אדם שלא לעלות לטיסה כשהוא מאומת לקורונה, וטרם הוגדר כמחלים, ומהמשמעות הפליליות של יציאת חולה ממקום בידוד.

10. תעודת מתחסן או תעודת מחלים למי שהתחסן בחו"ל -

10.1 אדם שחוסן בחו"ל יהיה זכאי לקבל תעודת מחלים ותעודת מתחסן כמפורט להלן:

10.1.1 חיסונים המוכרים על ידי ארגון הבריאות העולמי כמפורט בנספח, שניתנו במדינה עם תעודת מתחסן לקורונה בינלאומית המוכרת בישראל ושאומתה באופן דיגיטלי, יוכלו לקבל תעודת מחלים בהתאם למפורט בסעיף 3 או תעודת מתחסן בהתאם למפורט בסעיף 6 ולתקופות המפורטות בסעיפים אלו. כלומר למשך שישה חודשים מקבלת המנה השנייה (ובגיונסון - הראשונה), או בקבלת מנה שלישית או רביעית למשך שישה חודשים או 31.5.22 המאוחר מביניהם.

10.1.2 חיסונים המוכרים על-ידי ארגון הבריאות העולמי כמפורט בנספח, במדינות להן אין תעודת מתחסן בינלאומית המוכרת בישראל, שתיעוד שלהם הועבר למשרד הבריאות בצירוף הפרטים הנדרשים והצהרה על נכונותם, יוכלו לקבל תעודת מתחסן בהתאם למפורט בסעיף 6 ולתקופה המפורטת בסעיף זה. ואולם, לצורך קבלת תעודה למשך יותר מחודש יידרש אימות ותיעוד פרטני לפרטי ההתחסנות במערכות המידע של קופות החולים או משרד הבריאות.

10.1.3 במידה ואדם התחסן בתרכיב חיסון מסוג Sputnik (באחת או יותר מהמנות), עד לאישור סופי של ה-WHO לחיסון זה, בנוסף לתנאים הקבועים בסעיפים 10.1.1 ו-10.1.2 - יידרש לבצע גם בדיקה סרולוגית שבוצעה בישראל במעבדה מורשית לביצוע בדיקה סרולוגית, כדי לאמת את תעודת ההתחסנות.

10.1.4 אדם שחלה וחוסן כמפורט בסעיף 3.5.2 להוראות אלו, שאין לו תעודת מתחסן בינלאומית לקורונה הניתנת לאימות דיגיטלי כאמור בסעיף 10.1.1, יקבל תעודה כמפורט להלן:

10.1.4.1 אם חלה והחלים במהלך ששת החודשים האחרונים יקבל תעודת מחלים לפי סעיף 3.

10.1.4.2 אם חלה והחלים קודם לכן, יקבל תעודת מחוסן לפי סעיף 10.1.2.

10.1.4.3 במקרה של תיעוד שאדם קיבל פרוטוקול חלקי בחו"ל של תרכיב המוכר ע"י ארגון הבריאות העולמי, הקופה המבטחת תתעד את המנות שניתנו ותשלם את הסדרה בפרוטוקול החיסון המאושר בישראל. אדם זה יוכל לקבל תעודת מחוסן כאמור בסעיף 6.

הואילו להביא תוכן הנחייה זו לידיעת העוסקים בנושא במוסדכם.

בברכה,



ד"ר שרון אלרעי-פרייס
ראש שרותי בריאות הציבור

**נספח**

תרכיבים נגד קורונה המאושרים ע"י ארגון הבריאות העולמי ופרוטוקול החיסון המינימלי המאושר לפיהם בהתאם להוראות היצר (מעודכן ל-7/01/2022).

מרווח מינימלי בין מנה ראשונה לשנייה לצורך הכרה בהן*	מספר מנות בתוכנית בסיס	סוג תרכיב	תרכיב	יצרן	
17 ימים בין מנה הראשונה לשנייה. 3 חודשים לפחות בין מנה שנייה ושלישית	2	mRNA	BNT162bq2 (COMIRNATY)	פיזר	1
21 בין מנה הראשונה לשנייה. 3 חודשים לפחות בין מנה שנייה ושלישית	2	mRNA	mRNA-1273 (Spikevax)	מודרנה	2
ניתן לתת מנת דחף חודשיים לאחר קבלת המנה הראשונה	1	וקטור ויראלי	Ad26.COV2.S (Janssen)	גינסן (גיונסון וגיונסון)	3
24 ימים בין המנה הראשונה והשנייה. 3 חודשים לפחות בין מנה שנייה ושלישית	2	וקטור ויראלי	AZD1222 (Vaxzevria)	אסטררה-זניקה	4
24 ימים בין המנה הראשונה והשנייה	2	וקטור ויראלי	ChAdOx1 nCoV-19 (Covishield)	מכון הסרום של הודו	5
17 ימים בין מנה הראשונה לשנייה.	2	נגיף מומת	BBIBP-CorV Sinopharm	סינופארם	6



10 ימים בין מנה הראשונה לשנייה	2	נגיף מומת	CoronaVac	סינוואק	7
24 ימים בין המנה הראשונה והשנייה	2	נגיף מומת	BBV152 (Covaxin)	בהארט ביוטק	8
17 בין מנה הראשונה לשנייה.	2	וקטור ויראלי	Gam-COVID- Vac (Sputnik-V)	ספוטניק**	9
מנת בוסטר, 3 חודשים אחרי מנת חיסון שנייה של Sputnik-V	1	וקטור ויראלי	Gam-COVID- Vac (Sputnik- light)		10
21 ימים בין המנה הראשונה והשנייה	2	רקונביננטי	NVX-CoV2373 (Nuvaxovid/ Covovax)	נובובקס	11

*תוקף כל התרכיבים בנספח הינו מ-14 יום לאחר קבלת המנה האחרונה בסדרה.

*במקרה של שילוב של שניים או יותר תרכיבים מהרשימה ניתן יהיה להכיר בחיסון

**חיסון מסוג ספוטניק באחת או יותר מהמנות יוכר בכפוף לתוצאת בדיקה סרולוגית חיובית אשר בוצעה בישראל