

1. התרופה LYRICA של חברת פייזר תיסגר במאחדת החל מה – 3.9.2023

להזכירכם כי ישנן חלופות נוספת כמפורט בטבלה :

| קוד: | פריט ישן- סטטוס ותיקים בלבד | קוד: | פריט חדש במאחדת |
|-------|-----------------------------|-------|---------------------------|
| 32210 | LYRICA 25MG 56CAP | 55993 | PREGABALIN 25MG 56CAP |
| | | 58328 | PREGABALIN DEXC 25MG 56CA |
| 32216 | LYRICA 50MG 56CAP | 56058 | PREGABALIN 50MG 56CAP |
| | | 58329 | PREGABALIN DEXC 50MG 56CA |
| 65301 | LYRICA 75MG 56CAP | 56106 | PREGABALIN 75MG 56CAP |
| | | 58330 | PREGABALIN DEXC 75MG 56CA |
| | | 59197 | PREGABALIN TARO 75MG 56CA |
| 36627 | LYRICA 225MG 56CAP | 50556 | PREGABALIN DEXC 225MG 56T |
| 65303 | LYRICA 150MG 56CAP | 56107 | PREGABALIN 150MG 56CAP |
| | | 58334 | PREGABALIN DEXC 150MG 56C |
| | | 59169 | PREGABALIN TARO 150MG 56C |
| 65305 | LYRICA 300MG 56CAP | 56134 | PREGABALIN 300MG 56CAP |
| | | 58335 | PREGABALIN DEXC 300MG 56C |
| | | 59179 | PREGABALIN TARO 300MG 56C |

2. התרופה LUSTRAL של חברת פיזר נמצאת בחוסר בשוק ולכן ניתן לתת את החלופות הבאות:

| קוד: | פריט מבוטל | קוד: | חלופי |
|-------|---------------------|-------|-----------------------------|
| 69744 | LUSTRAL 100MG 28TAB | 74582 | SERENADA 100MG 28TAB |
| | | 71254 | SERTRALINE TEVA 100MG 30TAB |
| 69971 | LUSTRAL 50MG 28TAB | 74581 | SERENADA 50MG 28TAB |
| | | 61845 | SERTRALINE TEVA 50MG 30TAB |

3. לבקשת אגף הרוקחות במשרד הבריאות אנו מעבירים אליכם הודעת בטיחות חשובה בנושא טעויות במתן תמיסות המכילות **Risperidone**:

בעקבות פניית המרכז הארצי להרעלות בנוגע לטעויות במתן תמיסת Risperidone אשר הובילו למינון יתר, משרד הבריאות בחן את הנושא בשיתוף המרכז הארצי להרעלות ובעלי הרישום של התכשירים ולהלן עיקרי הדברים:

- במרכז הארצי להרעלות ברמב"ם התקבלו דיווחים של טעויות במתן תמיסת Risperidone בילדים. הסיבה לטעויות הייתה מדידה לא נכונה של המינון המומלץ ובמקרים מסוימים מתן של מינון הגבוה פי 10 מהמינון הנדרש.

- בישראל קיימים שני תכשירים מסחריים של תמיסת Risperidone בריכוז 1mg/ml:

Risperdal: בעל הרישום ג'יי-סי-הלת' קר
Rispond: בעל הרישום אוניפארם

אריזות התכשירים כוללות מזרק מדידה של 3ml

- המנה ההתחלתית המומלצת לפי העלון לרופא עבור ילדים השוקלים מתחת ל-50 ק"ג היא
0.25 mg - (0.25 ml)

- לאור האמור להלן דגשים לצוותים הרפואיים (בדגש על מטופלים להם ניתנת מנה קטנה מ 1mg , כלומר פחות מ 1 ml):

1. יש להקפיד על הדרכת ההורים והמטפלים בנוגע למינון הנדרש ולמדידה נכונה של נפח התמיסה.
2. יש לוודא כי מסופק כלי המדידה המתאים למדידת הנפח הנדרש.
3. יש להעלות את מודעות ההורים והמטפלים לסיכון שבמינון יתר במדידה לא נכונה של התמיסה.

מידע נוסף בנושא ניתן למצוא באתר משרד הבריאות בקישור הבא :

<https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/stuff-safety-information?skip=0>

קיץ בריא ובשורות טובות

יואל שרת

מנהל מחלקת הבקרה

אגף הרוקחות – מאחדת

Yoel.s@meuhedet.co.il